



Wysoco zjadliwa grypa ptaków w Europie – aktualna sytuacja



Opracował: prof. Krzysztof Śmietanka,
prof. Krzysztof Niemczuk

Sytuacja w państwach Unii Europejskiej : luty – czerwiec 2018

- 14 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu: 8 przypadków HPAI spowodowanych wirusem H5N8 w Bułgarii, 3 x H5N8 we Włoszech, 2 x H5N6 w Holandii i 1 x H5N6 w Niemczech
- 2 ogniska u ptaków dzikich utrzymywanych w zamknięciu: 1 x H5N8 w Bułgarii i 1 x H5N6 w Szwecji
- 55 zdarzeń u dzikich ptaków, których przyczyną był wirus H5N6: 26 w Danii, 3 w Finlandii, 2 w Niemczech, 2 w Irlandii, 1 na Słowacji, 9 w Szwecji, 4 w Holandii i 8 w Wielkiej Brytanii
- Wirus H5N6 wykrywano głównie (74%) u ptaków drapieżnych
- Ryzyko dla człowieka jest bardzo niskie, ale wirus ciągle się zmienia i konieczne jest stałe monitorowanie sytuacji

Rosja – występowanie zakażeń H5N2 (spokrewniony z H5N6 i H5N8)

- w okresie czerwiec – sierpień 2018 r. zgłoszono ok. 80 ognisk choroby, głównie w chowie przyzagrodowym, ale pojedyncze ogniska również fermowym (ogółem ok. 1 mln 400 tys. ptaków w ogniskach)

